

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|---------|-------------|
| لکه قهوه ای برنج طوقه برنج لکه سیاه سیب سفیدک پودری سیب و هلو شانکر سیتوسپورایی پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه پوسیدگی سفید ریشه زردی نخود خشکیدگی سرشاخه توت سفیدک سطحی چغندر قند لکه برگي سکوسپورایی چغندر | نیم تا یک در هزار Kg 1 Kg 1.5-1 | WP 50% | بنلیت | بتومیل |
| لکه سیاه سیب | 75. در هزار | WP 25% | بایکور | بیترتانول |
| سیاهک هندی زنگهای غلات فوزاریم ریشه و خوشه غلات سپتوریوز گندم ü شیت بلایت برنج سیاهک آشکار نیشکر | 1 – 0.5 لیتر در هکتار | EC 25% | تیلت | پروپیکنازول |
| سفیدک حقیقی —و | 0.125 در هزار | EW 20% | توپاز | پنکونازول |
| سیاهک هندی و زنگهای غلات | یک لیتر در هکتار | EW 25% | فولیکور | تیوکونازول |
| سیاهک آشکار گندم و ج—و | یک و نیم در هزار | DS 2% | راکسیل | تیوکونازول |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|---------|-------------|--|
| تیوکونازول | راکسیل | FS 6% | نیم در هزار | سیاهک پنهان گندم |
| تریادیمنول | بایتان | DS 7.5% | دو در هزار | سیاهک پنهان و آشکار گندم |
| تری تیوکونازول | رنال | FS 20% | 0.2 در هزار | سیاهک پنهان گندم |
| تری دیمورف | کالکسین | EC 75% | 0.75 لیتر | سفیدک حقیقی چغندر قند |
| تری سیکلازول | بیم | WP 75% | نیم کیلوگرم | بلاست برنج |
| تیابندازول | تکتو | WP 60% | 2 در هزار | مرگ گیاهچه سبب زمینی سیاهک پاکوتاه گندم مرگ گیاهچه حبوبات برق زدگی نخود ü |
| تیابندازول+فلوتریافول | وینسیت پی | DS 5% | 2 در هزار | سیاهک پنهان و آشکار گندم |
| تیوفانات متیل | توپسین ام | WP 70% | نیم در هزار | شانکر سیتوسپورایی پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه پوسیدگی سفید ریشه |
| تیوفانات متیل تیرام | همای کت | WP 80% | 3 در هزار | پوسیدگی طوقه و ریشه برنج (ژیبرلا) |
| دودین | ملپرکس | WP 65% | 1 در هزار | لکه سیاه سیب |
| دیفنوکونازول | دیویدند | DS 3% | 1-2 در هزار | سیاهک پنهان گندم |

| | | | | |
|--|-------------------|----------|---------------|---------------|
| سیاهک پاکوتاه گندم | | | | |
| سیاهک پنهان گندم | 1 در هزار | FS 3% | دیویدند | دیفنو کونازول |
| سفیدک حقیقی هلو سفیدک حقیقی سیب سفیدک سطحی رز | یک در هزار | EC 35% | کاراتان LC | دینوکاپ |
| سفیدک حقیقی سیب سفیدک حقیقی هلو سفیدک حقیقی مو سفیدک حقیقی جالیز سفیدک سطحی یونجه سفیدک پودری توتون سفیدک پودری انبه سفیدک سطحی چغندر کنه حنایی گوجه فرنگی | یک الی دو در هزار | Wp18.25% | کاراتان FN-57 | دینوکاپ |
| سیاهک پنهان و آشکار گندم | دو در هزار | WP 2% | سومی ایت | دینیکونازول |
| سیاهک پنهان گندم | یک در هزار | FS 2% | سومی ایت | دینیکونازول |
| آنتراکنوز گردو لکه شکلاتی باقلا سفیدک داخلی مو | 2-3 در هزار | WP 80% | دیتان Z-78 | زینب |

| | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| سفیدک دروغی چغندر سفیدک دروغی توتون کنه نقره ای مرکبات | | | | |
| سیاهک هندی ü زنگهای غلات سپتوریوز گندم سرکوسپورای برگ چغندر | 0.5 – 1 لیتر در هکتار | SL 10% | آلتو | سایپروکونازول |
| پوسیدگی فوزاریمی ریشه گندم فوزاریم خوشه گندم | 0.6 لیتر | SC 46% | آلتو کمی | سایپروکونازول + کاربندازیم |
| سفیدک پودری مـ انواع کنه های تارتن | Kg 90 – 60 | پودر میکرونیزه | گل گوگرد | سولفور |
| سفیدک حقیقی مـ سفیدک حقیقی سیب سفیدک پودری جالیز سفیدک سطحی یونجه سفیدک سطحی رز کنه اریوفید پسته کنه های تارتن سبزی و جالیز | 1.5 – 3 در هزار | Wp 80-90% | الوزان - کوزان | سولفور |
| سفیدک حقیقی مـ | 3 در هزار | DF 80% | الوزان - کوزان | سولفور |
| آتشک درختان میوه دانه دار فتیله نارنجی درختان میوه | | | | |

| | | | | |
|---|--|------------------|------------------------------|-------------------------|
| <p>پیچیدگی برگ هلو</p> <p>بیماری غربالی هسته دارها</p> <p>شانکر باکتریایی هسته دارها</p> <p>شانکر باکتریایی مرکبات</p> <p>لکه آجری بادام</p> <p>پوسیدگی فیتوفتورایی درختان</p> <p>آنتراکنوز گردو</p> <p>گوموز مرکبات ü</p> <p>انگومک پسته ü</p> | <p>با نظر کارشناس</p> <p>10_0.5 درصد</p> | <p>-----</p> | <p>ترکیب بردو</p> | <p>سولفات مس+آب آهک</p> |
| <p>سیاهک هندی و زنگهای غلات</p> | <p>یک لیتر در هکتار</p> | <p>SC 12.5%</p> | <p>ایمپکت</p> | <p>فلوتریافول</p> |
| <p>پوسیدگی طوقه و ریشه برنج (ژیبرلا)</p> | <p>دو در هزار</p> | <p>FS 2.5%</p> | <p>سلست</p> | <p>فلودیوکسونیل</p> |
| <p>لکه سیاه سیب</p> <p>لب شتری هلو</p> <p>غربالی درختان میوه</p> <p>مومیایی درختان میوه</p> <p>بوته میری نخود</p> <p>لکه قهوه ای باقلا</p> <p>لکه برگی آلترناریایی پسته</p> <p>سفیدک داخلی چغندر قند</p> | <p>3 در هزار</p> | <p>WP 50%</p> | <p>اورتوساید- کاپتان</p> | <p>کاپتان</p> |
| <p>لکه برگی سرکوسپورائی چغندر قند</p> <p>سیاهک آشکار جو و گندم</p> | <p>دو در هزار</p> | <p>Wp 50-60%</p> | <p>باویستین- دروزال</p> | <p>کاربندازیم</p> |

| | | | | |
|--|-----------------|---------|---------------------|-----------------|
| سیاهک آشکار جو و گندم مرگ گیاهچه حبوبات مرگ گیاهچه و بذر پنبه | 2.5 - 2 در هزار | Wp 75% | ویتاواکس | کاربوکسین |
| پوسیدگی طوقه و ریشه برنج مرگ گیاهچه چغندر قند سیاهک دروغی برنج بیماریهای بذر و گیاهچه پنبه انواع سیاهکهای ذرت لکه قهوه ای برگ ذرت سیاهک پنهان و آشکار گندم سیاهک آشکار و پنهان جو لکه قهوه ای نواری جو پوسیدگی فوزاریمی ریشه گندم لکه قهوه ای برنج | 3-1 در هزار | WP 75% | ویتاواکس - تیرام | کاربوکسین تیرام |
| سیاهک پنهان و آشکار گندم سیاهک آشکار جو | 2.5 در هزار | % FL 40 | ویتاواکس FF | کاربوکسین تیرام |
| آلترناریای گوجه فرنگی | 1.5 Kg در هکتار | WP 75% | داکونیل | کلروتالونیل |
| سفیدک دروغی لکه شکلاتی باقلا سفیدک سبزی و جالیز لکه قهوه ای برگ یونجه | 3 - 1 در هزار | WP 80% | دیتان M-22 | مانب |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--------|------------|-------------|
| سفیدک داخلی چغندر قند | | | | |
| سفیدک دروغی توتون | | | | |
| آلترناریای گوجه و سیب زمینی سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی سفیدک داخلی یونجه سیاهک سخت جو مومیای میوه لکه آجری بادام برق زدگی نخود سفیدک داخلی و بوته میری جالیز کنه زنگ مرکبات | معمولاً محلول 1-2 در هزار | WP 80% | دیتان M-45 | مانکوزب |
| سفیدک داخلی سبزی و جالیز بوته میری سبزی و جالیز | Kg 25-20 | % G 5 | ریدومیل | متالاکسیل |
| سفیدک حقیقی سیب سفیدک پودری مو | 0.75 ü در هزار 0.2 ü در هزار | % EC 9 | تریمیدال | نوآریمول |
| سفیدک حقیقی مو | 0.25 در هزار | % SC 5 | انویل | هگزاکونازول |
| | | | | |